

EMPUR Produktions GmbH
Industriepark Nord 60
53567 Buchholz-Mendt
Telefon 02683 – 9 60 62 0
Fax 02683 - 9 60 62 99
presse@empur.com
www.empur.com

Starke Einheit

19. März 2018 / Empur, Spezialist für Flächenheizungen, erweitert sein Programm um den Unit-Verteiler. Seine Besonderheit: Ventil und Stellantrieb bilden eine Einheit. Das spart wertvolle Montagezeit.

Beim Unit-Ventil, das dem Verteiler aus Messing seinen Namen gibt, bilden Ventil und Stellantrieb eine bauliche Einheit zur Ansteuerung von Heizkreisläufen an Flächenheizungsverteilern. Ohne Stromzufuhr ist das Ventil geschlossen. Um die Anlage auch stromlos befüllen zu können, verfügt das Unit-Ventil zusätzlich über eine einfache mechanische und jederzeit reversible First-Open-Funktion.


Empur Verteiler zeichnen sich durch ihren geringen Montageaufwand auf der Baustelle aus. Beim Unit-Verteiler wird der Montageaufwand nochmals deutlich verringert. Der im Werk vormontierte Verteiler kann auf der Baustelle in den Empur Verteilerschrank mit einem Handgriff auf die Halteschiene gesetzt und ohne Modifikationen in Betrieb genommen werden. Bei Verteilern mit „klassischen“ Stellantrieben ist dies nicht möglich.

Die kompakten Abmessungen der Empur Verteiler machen zudem die genaue Positionierung im Verteilerschrank besonders einfach. Alle Empur Verteilereinbauschränke verfügen über angepasste Einhängeschienen, was die Montage nochmals beschleunigt.

Schnittstellenmanagement ist im Bausektor ein großes Thema und der Unit-Verteiler gibt dazu überzeugende Antworten. Durch die Vormontage sind die Aufgaben von Heizungsspezialist und Elektriker auf der Baustelle klar definiert. Elektrische Leitungen verlegt der Elektriker. Seinen Strom erhält jeder Stellantrieb über einen Stecker. Die gesamte Ventileinheit erfüllt die Anforderungen der Schutzklasse IP54.

Zeichen 1680

Bilder:



Empur Messing-Verteiler_3_Unit: Beim Unit-Verteiler bilden Ventil und Stellantrieb eine Einheit.

Alle Bildrechte: Empur

Diese Pressemeldung finden Sie zum Download auf:

www.dbi-marktentwicklung.de/public-relations/pressemeldungen.html

Kontakt:

EMPUR Produktions GmbH
Industriepark Nord 60
53567 Buchholz-Mendt
Tel: 02683 96062-0
Fax: 02683 96062-99
E-Mail: info@empur.com
www.empur.com

Pressekontakt:

Dietmar Bleck
db.i Marktentwicklung
St. Mergener Straße 22
54292 Trier
0651 – 150 11 32
d.bleck@dbi-Marktentwicklung.de